

Praticable FAL* pour hélicoptère H 175

* Final assembly line



Praticable latéral gauche/droite livré clé en main avec protections, signalisation, équipement électrique et air comprimé :

Structure principale en profils aluminium brut extrudé. Structure monobloc soudée.

Seuls les éléments de rampe et garde corps sont vissés en cas de démontage.

Pieds de soutien en acier peint avec vérins de réglage

- Plate-forme bois antidérapant réglable en hauteur de 2 315 à 2 815 mm par vérin à action par manivelle
- Garde-corps périphérique hauteur 110 cm dont certains coulissants - Protection caoutchouc coté appareil
- Tablettes amovibles
- Tiroirs coulissants de sortie env. 200 mm coté appareil
- Capacité de charge par coté : 3 personnes – 300 kg.

 **FORTAL**[®]
www.fortal.fr
DIVISION AERO  Made in France

Siège Social & Usine : ZI du Muckental – F – 67140 BARR
Tél. +33(0)3 88 58 53 53 – Fax +33(0)3 88 58 53 54
www.fortal.fr – info@ortal.fr

Praticable FAL* pour hélicoptère H 175

* Final Assembly Line



Vue sur garde-corps coulissants et paliers à battant pour un déplacement facilité et en toute sécurité d'un coté à l'autre du praticable



Equipement électrique avec câblage sous gaine de protection métallique



Equipement air comprimé



Mousse de protection autocollante sur les parties avec risque de contact opérateur
Réseau d'éclairage par tube néon


 **FORTAL**[®]
www.fortal.fr
DIVISION AERO  Made in France

Siège Social & Usine : ZI du Muckental – F – 67140 BARR
Tél. +33(0)3 88 58 53 53 – Fax +33(0)3 88 58 53 54
www.fortal.fr – info@ortal.fr

Praticable FAL* pour hélicoptère H 175

* Final Assembly Line

Pieds de soutien
en acier peint
en forme de L
intégrant les
vérins de
réglage de la
hauteur de la
plateforme
Roues Ø 200 et
300 mm



Accès par escalier à angle variable avec roulettes fixes Ø 100 mm en partie basse et demi portillon à retour automatique en haut
Marches en aluminium strié antidérapant profondeur 261 mm
Rampes et garde corps avec lisse Ø 40 mm en aluminium brut – sous-lisse Ø 26.8 mm et d'une plinthe hauteur 150 mm
Roues Ø 160 pour le déplacement
Béquilles d'immobilisation

 **FORTAL**[®]
www.fortal.fr
DIVISION AERO  Made in France

Siège Social & Usine : ZI du Muckental – F – 67140 BARR
Tél. +33(0)3 88 58 53 53 – Fax +33(0)3 88 58 53 54
www.fortal.fr – info@fortal.fr

Praticable FAL* pour hélicoptère H 175

* Final Assembly Line



Praticable pylône avec système d'attache rapide sans outils au praticable poutre de queue
Roues pivotantes Ø 160 mm
Béquilles d'immobilisation



Praticable pylône en 2 parties
Découpe dans le plancher avec couvercle de fermeture pour permettre le passage des pales de l'hélicoptère



L'ensemble est complété par des escabeaux d'accès :
- Cockpit gauche et droit
- Cabine gauche et droit
- Soute

 **FORTAL**[®]
www.fortal.fr
DIVISION AERO  Made in France

Siège Social & Usine : ZI du Muckental – F – 67140 BARR
Tél. +33(0)3 88 58 53 53 – Fax +33(0)3 88 58 53 54
www.fortal.fr – info@ortal.fr